ZymePlus

Melhora da digestão e absorção de nutrientes.

As enzimas digestivas são essenciais para a digestão e absorção dos nutrientes da alimentação. E uma boa digestão é essencial para a saúde. A quebra eficiente dos macronutrientes presentes nos alimentos disponibiliza também os micronutrientes (vitaminas e minerais) que serão absorvidos pelas células da mucosa gastrointestinal.

O processo de envelhecimento e as desordens nos órgãos responsáveis pela produção dessas enzimas, como o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, podem prejudicar a digestão e, consequentemente, levar a uma nutrição inadequada.

Quando o organismo não produz ou produz de maneira ineficiente certos tipos de enzimas, podem surgir vários problemas no metabolismo. Um dos sintomas desse processo é a sensação de mal-estar depois de uma grande refeição.

ZymePlus é uma excelente opção de fórmula manipulada de enzimas para pacientes com problemas digestivos ou idosos.

As enzimas de ZymePlus abrangem o maior número de macronutrientes e são provenientes da Enzymology Research Center, Inc. – centro de pesquisa líder mundial no segmento.

Seu blend contém uma **rica combinação de 16 tipos de enzimas digestivas** que potencializam a digestão e absorção de nutrientes. **Dentre elas, a protease DPP IV, enzima com ação sobre a digestão da caseína e o glúten**, otimiza a digestão de macronutrientes, como as proteínas, carboidratos, açúcares (incluindo a lactose) e ácidos graxos dos alimentos.

Enzimas com certificação NON-GMO
(não geneticamente modificado)

vegano

Sem açúcar

Sem gordura trans

Sem aroma



Protease DPP IV

Enzima com ação sobre a digestão da caseína e o glúten, substâncias alergênicas e muitas vezes responsáveis por gases e inchaço.

Amilase e amilase bacteriana

Enzimas que auxiliam na quebra do amido, transformando-o em maltose e glicose.

Alfagalactosidase

Enzima que auxilia na quebra dos carboidratos simples e complexos (oligossacarídeos e polissacarídeos) presentes no brócolis, ervilha, feijão, dentre outros alimentos.

Xilanase

Enzima que auxilia na quebra das hemiceluloses, um dos principais componentes das paredes celulares dos vegetais.

Lactase

Enzima que auxilia na quebra da lactose (açúcar do leite), transformando-a em glicose e galactose.

Celulase

Enzima que auxilia na quebra da fibra insolúvel celulose (componente mais abundante da parede celular dos vegetais).

Pectinase

Enzima que auxilia na quebra da pectina, um dos principais componentes da parede celular dos vegetais.

Maltase

Enzima que auxilia na quebra da maltose (açúcar dos cereais), transformando-a em glicose.

Lipase

Enzima que atua sobre os lipídeos, transformando-os em ácidos graxos e glicerol.

Invertase

Enzima que auxilia na quebra da maltose (açúcar dos cereais), transformando-a em glicose.

Hemicelulase

Grupo de enzimas capaz de digerir as hemiceluloses (polissacarídeos que, juntos com a celulose e a pectina, formam a parede celular dos vegetais).

Glicoamilase

Enzima que auxilia na quebra do amido, transformando-o em glicose.

Protease

Enzima que auxilia na quebra das proteínas.

Protease Ácida Estável

Enzima resistente ao pH ácido que auxilia na quebra das proteínas.

Bromelina

Enzima que auxilia na quebra das proteínas.

Como utilizar?

Recomenda-se de uma a duas doses de ZymePlus.

Sugere-se o uso de ZymePlus poucos minutos antes das refeições para que todo o benefício enzimático seja atingido, ou seja, para que as enzimas consigam fazer a “pré-digestão” já no estômago e, posteriormente, a completa digestão no intestino, obtendo assim o melhor aproveitamento possível dos nutrientes provenientes dos alimentos.

Quando não deve ser utilizado?

Não deve ser utilizado por celíacos para a ingestão de glúten, uma vez que o mecanismo imunológico da doença celíaca é mais intenso do que a ação das enzimas.

Opções disponíveis

Sachês ou cápsulas (1 dose = 2 cápsulas)

Mix de enzimas por concentração/dose

AMILASE (fonte: *Aspergillus oryzae*) ……..……10.000 SKB

PROTEASE ÁCIDA ESTÁVEL (fonte: *Aspergillus niger*) ……..…… 500 SAP

PROTEASE (fonte: *Aspergillus oryzae*) ……. 40.000 HUT

ALFAGALACTOSIDADE (fonte: *Aspergillus niger*) ……..… 500 GAL

PROTEASE DPP IV (fonte: *Aspergillus oryzae*)……..2.800 DPP IV

GLICOAMILASE (fonte: *Aspergillus niger*)…… 20 AG

MALTASE (fonte: *Aspergillus oryzae*) ……. 200 DP

PECTINASE (fonte: *Aspergillus niger*) ……. 35 ENDO PG

AMILASE BACTERIANA (fonte: *Bacillus subtilis*)…….. 1.800 BAU

XILANASE (fonte: *Trichoderma longibrachiatum*)…….. 750 XU

LACTASE (fonte: *Aspergillus oryzae*)…….. 500 ALU

LIPASE (fonte: *Rhizopus oryzae*) …… 750 FIP

CELULASE (fonte: *Trichoderma longibrachiatum*)…… 750 CU

BROMELINA (fonte: *Ananas comosus*) …….. 15 GDU (500.000 FCC PU)

INVERTASE (fonte: *Saccharomyces cerevisiae*)…….. 400 SU

HEMICELULASE (fonte: *Aspergillus niger)*…… 800 HCU

IMPORTANTE

Este material é de apoio técnico para prescritores e é proibida a sua divulgação para consumidores, nos termos do item 5.14 da RDC 67/2007.

Sugestão de fórmula +

ZymePlus

ZymePlus……..cápsulas (1 dose = 2 cápsulas) ou sachês

Sugestão de uso: utilizar 1 dose antes das principais refeições.